

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



RESOLUCION No. 0629-AD-85

Lima, 22 de NOVIEMBRE de 19 85

Visto el Oficio N° 416-85-DDT;

CONSIDERANDO :

Que, la Dirección Departamental IPD-TACNA, ha remitido para aprobación, Presupuesto de Reinstalación de Red de Agua Fría y Caliente en Camarines, Instalación de Tanques Cisternas Elevados en el Coliseo "Perú", el mismo que se ha encontrado conforme;

Estando a lo informado por las Oficinas Central de Infraestructura y Equipamiento, Planificación, Administración, Asesoría Jurídica y a lo opinado por la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 9° del Decreto Legislativo N° 328;

SE RESUELVE :


ARTICULO 1° .- AUTORIZAR a la DIRECCION DEPARTAMENTAL I.P.D. -TACNA, a fin de que ejecute la obra: "REINSTALACION DE RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE EN CAMARINES, INSTALACION DE TANQUES CISTERNAS ELEVADOS, EN EL COLISEO CERRADO "PERU", bajo la modalidad de Administración Directa, hasta por la suma de: CUARENTITRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS--SETENTIDOS SOLES ORO (S/. 43'980,872.00), de acuerdo al Presupuesto adjunto.

ARTICULO 2° .- AUTORIZAR a la OFICINA CENTRAL DE ADMINISTRACION el Giro a favor de la Dirección Departamental IPD-TACNA, por el importe de S/. 43'980,872.00, para la ejecución de la obra indicada, con cargo al Volumen 02, Sector 13, Pliego 11, U.P. 01, Programa 101, E.E.P. 001, Actividad 001.03, Proyecto: Reacondicionamiento Instalaciones Deportivas - Coliseos, Asignación 08.01, F.F. Ley 24030.

Regístrese y Comuníquese,

Dr. VICTOR CASTAGNOLA MALDONADO
Jefe del IPD

OCIE/ARH
ALE/nb.





**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

Res 0629-AD-85
22/11/85

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Dirección Ejecutiva
15 NOV 1985
3579
RECIBIDO

ASUNTO: Reinstalación de red de agua fría y ca-
liente en camarines, instalación de
tanques cisternas elevados en el Coli-
seo Cerrado de Tacna.

INFORME N° 390-OAJ-85

AL SEÑOR JEFE DEL IPD:

- 1.- La D.D.IPD de Tacna mediante Oficio 416-85-DDT ha remiti-
do para aprobación, Presupuesto de Reinstalación de Red
de agua fría y caliente en camarines, instalación de tan-
ques cisternas elevados en el Coliseo Perú. Con Informe
N° 221-OCIE-85 de 30.10.85 la Oficina Central de Infraes-
tructura y Equipamiento ha opinado favorablemente para
que se ejecuten los trabajos en referencia en el Coliseo
Perú de Tacna, recomendando asimismo el giro de la suma-
de S/. 43'980,872.00 a favor de la D.D.IPD de Tacna. Así
mismo la Oficina de Planificación ha informado que para-
la indicada Obra se ha asignado la misma cantidad con-
cargo a la Fuente de Financiamiento del Fomento al Depor-
te.
- 2.- Esta OAJ opina procedente autorizar a la D.D.IPD de Tac-
na, a fin de que ejecute la obra "reinstalación de red de
agua fría y caliente en camarines, instalación de tan-
ques cisternas elevados en el Coliseo Cerrado Perú", ba-
jo la modalidad de Administración Directa, hasta por la-
suma de S/. 43'980,872.00, de acuerdo al Presupuesto que
corre en el respectivo expediente administrativo, así co-
mo autorizar a la OCA el giro a favor de la D.D.IPD de
Tacna del mencionado importe para la ejecución de la re-
ferida Obra con cargo a la Ley 24030.

Lima, 15 de noviembre de 1985

OAJ/85
TVM/emy



Atentamente,

Teodoro Villavicencio Murillo
TEODORO VILLAVICENCIO MURILLO
Abogado Jefe Oficina de Asesoría Jurídica
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**



INFORME N° 360-OCA-85

A : DIRECTOR EJECUTIVO
DE : OFICINA CENTRAL DE ADMINISTRACION
ASUNTO : Proyecto de Resolución - Reinstalación de red de agua fría y caliente en camarines, Instalación de tanques cisternas elevados - Coliseo Cerrado Perú - Tacna
REF. : INFORME N° 154-85-OP
FECHA : Lima, Noviembre 07 de 1985

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de adjuntar al presente, el Proyecto de Resolución en el cual se autoriza a la Dirección Departamental IPD-Tacna, a ejecutar la obra : Reinstalación de Red de Agua Fría y Caliente en Camarines, Instalación de Tanques Cisternas Elevados, en el Coliseo Cerrado "Perú", por un monto de S/.43'980,872.

La Oficina Central de Administración, considera procedente su tramitación por cuanto a la fecha cuenta con disponibilidad necesaria en la Asignación Específica 08.01 de la Actividad 001.03 y con la disponibilidad necesaria en la Cta. Cte. de la Ley Fomento al Deporte; y por encontrarse amparado de conformidad con el Art. 9° del Decreto Legislativo N° 328.

Atentamente,

OCA/RMV.
ead.
Reg. 4862
ADJ. : Proy. Res.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

JOSE RAUL MONTOYA VALDERRAMA
Oficina Central de Administración



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
DEL DEPORTE



INFORME No. 154/85 OP

A DIRECTOR EJECUTIVO

DE : JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION

ASUNTO : REINSTALACION DE RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE EN CAMARINES, INSTALACION DE TANQUES CISTERNAS ELEVADOS - COLISEO CERRADO PERU - TACNA

REF. : INFORME No. 214-OCIE-85 - EXPED. 4390

FECHA : Lima, 31 de Octubre de 1985

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de informarle sobre el particular lo siguiente :

1. Esta Oficina considera procedente se autorice a la Dirección Departamental del IPD de Tacna la ejecución de la obra : Reinstalación de Red de Agua fría y caliente en camarines, instalación de tanques cisternas elevados, en el Coliseo Cerrado Perú.
2. Asignarle a la obra en referencia la suma de :CUARENTITRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS SOLES ORO (S/. 43'980,872.), con cargo a la fuente de financiamiento Fomento al Deporte.
3. La incidencia presupuestal será la misma que se señala en el proyecto de resolución, que para tales efectos ha elaborado la Oficina de Infraestructura y Equipamiento del IPD, la que asumirá el control de la ejecución de la citada obra.

Es cuanto cumplo con informar a Ud.

Atentamente,

OP/JAF
UPP/JLF
lbg.



[Handwritten Signature]

.....
 JAVIER SUAREZ FRANCO
 Jefe Oficina de Planificación
 Instituto Peruano del Deporte



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

INFORME N° 214-OCIE-85

AL : SR. DIRECTOR EJECUTIVO
DEL : ING. JEFE DE LA OCIE
ASUNTO : EJECUCION DE TRABAJOS DE REACONDICIONA
MIENTO EN EL COLISEO "PERU" - TACNA
REF. : OF. N° 416-85-DDT
FECHA : OCTUBRE, 22 DE 1985

Señor Director Ejecutivo :

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al oficio de la referencia, para informarle lo siguiente :

- El Director Departamental de Tacna, envía Presupuesto de Mano de Obra ascendente a S/. 11'173,500.00 y Relación de Materiales por S/. 32'807,372.00.
- Los documentos en mención, ha sido elaborados por la ORDETAM y suscrito por un Ing° Inspector del Ministerio de Vivienda y Construcción.
- Es opinión de esta Jefatura se autorize a la Dirección Departamental IPD-TACNA, a efectuar la Obra indicada por la modalidad de Administración Directa, hasta por el monto de ----- S/. 43'980,872.00.
- El egreso se afectará al Proyecto: Reacondicionamiento Instalaciones Deportivas-Coliseos, Asignación 08.01, Fuente de----- Financiamiento Ley 24030.

Atentamente,

Exp. 4390

OCIE
ALE/nb.

Ing. Alfredo Rossi Huertas
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento del I. P. D.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

OP.
Reg. No 695
Ingreso: 31/10/85
Hora: 10:00 am
Firma: *[Signature]*

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Dirección Ejecutiva
30 OCT 1985
3330
RECIBIDO

INFORME N° 221-OCIE-85

AL : DR. JAIME ANDRADE M.
DIRECTOR EJECUTIVO IPD

DEL : ING. JEFE DE LA OCIE

ASUNTO : OBRAS DE REACONDICIONAMIENTO
COLISEO "PERU" - TACNA

REF. : Of. N° 424-85-DDT

FECHA : OCTUBRE, 30 DE 1985

Señor Director Ejecutivo :

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al oficio de la referencia del DIRECTOR DEPARTAMENTAL IPD-TACNA, para informarle lo siguiente :

- Esta Jefatura mediante Informe N° 214-OCIE-85 de 22-10-85 emitió opinión favorable, para que se ejecute los trabajos de Reac ondicionamiento del Coliseo "Perú" de Tacna, que-- indica el Director de Tacna en su Oficio N° 416-85-DDT.
- El informe en referencia y proyecto de Resolución de auto rización de giro de S/. 43'980,872.00 a favor de la Direc ción Dptal. IPD-TACNA, se remitió el 22-10- 85 a la Ofici na Planificación.

Atentamente,

OCIE
ALE/nb.
Reg. 9510
30.10.85.
PASE A OP :
INFORMAR.

[Signature]
Ing. Alfredo Rossi Huertas
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento del I. P. D.

[Signature]
JAIME ANDRADE MENDOZA
Director Ejecutivo
Instituto Peruano del Deporte

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
MESA DE PARTES

HOJA DE TRAMITE

24 OCT. 1985

RECEPCION CAJO N°

9510

RECIBIDO

- JEFATURA
- DIRECCION EJECUTIVA
- DIRECCION DE DEPORTES
- DIREC. ASISTENCIA TECNICA INT.
- DIREC. PROMOCION DEPORTIVA
- DIREC. APOYO AL DEPORTISTA
- INSPECTORIA
- OF. CENTRAL INFRAEST. Y EQUIP.
- ASESORIA JURIDICA
- OF. CENTRAL DE ADMINISTRACION
- OF. CENT. COMUNIC. E INFORMAC.
- DIREC. MEDICINA DEPORTIVA
- OF. PLANIFICACION
- CESIRED
- UNIDAD DE PERSONAL
- UNIDAD DE CONTABILIDAD
- UNIDAD DE ABASTEC. Y SERV. ESP.
- UNIDAD DE ESTADISTICA

- ESTUDIO Y OPINION
- REGISTRO
- ARCHIVO
- INFORME
- PROCESO GENERAL
- TOMAR ACCIONES
- PROYECTAR RESOLUCIONES
- AUTORIZACION
- CONOCIMIENTO
- TRAMITAR

Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento
MESA DE PARTES

Fecha de Ingreso

Hora

29-10-85
3.30 /
W. Wong

FIRMA

OBSERVACIONES : - 03 Fojas -

FECHA : 24/10/85

FIRMA :

[Handwritten Signature]



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IPO
TACNA

"AÑO DEL CENTENARIO DEL SACRIFICIO DE DANIEL A. CARRION"

DEL DEPORTE
Trámite Docu
FOLIO No. 01

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IPO
TACNA
24 OCT. 1985
3260
RECIBIDO

Tacna, 16 de Octubre de 1985

OFICIO N° 424-85-DDT.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
MESA DE PARTES
24 OCT. 1985
9510
RECIBIDO

Señor
JAIME ANDRADE MENDOZA
Director Ejecutivo del I.P.D.

L I M A .-

ASUNTO : COPIA INFORMATIVA.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para adjuntar al presente copia de nuestro Oficio N° 416-85-DDT. enviado al Sr. ALFREDO ROSSI HUERTAS, Jefe de la Oficina de Infraestructura y Equipamiento del I.P.D.

Hago propicia la oportunidad para reiterar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Dirección Departamental de Tacna


RUBEN CHIARELLA LOMBARDI
Director

25.10.85.
PASE A OCIE.


JAIME ANDRADE MENDOZA
Director Ejecutivo
Instituto Peruano del Deporte



"AÑO DEL CENTENARIO DEL SACRIFICIO DE DANIEL A. CARRION"

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IPD
TACNA

00

Tacna, 11 de Octubre de 1985

OFICIO N° 416-85-DDT.

Señor
ALFREDO ROSSI HUERTAS
Jefe de la Of. de Infraestruc-
tura y Equipamiento del I.P.D.

L I M A .-

ASUNTO : PRESUPUESTO DE REINSTALACION RED DE A
GUA FRIA CALIENTE-CAMARINES COLISEO -
PERU.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para remi-
tirle adjunto al presente, el Presupuesto Base de la O-
bra : "REINSTALACION DE RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE EN
CAMARINES, INSTALACION DE TANQUES CISTERNA, ELEVADOS, -
EN EL COLISEO CERRADO PERU", que asciende a la suma de
S/. 43'980,872.=, trabajos que son imprescindibles, no -
solo por el deteriorio de las cañerías galvanizadas en
las instalaciones subterráneas (hecho del que dimos --
cuenta a vuestra Jefatura, mediante nuestro Oficio N°
286-85-DDT.) sino, porque el suministro de agua pota-
ble es muy reducido en esta ciudad y lo que es peor -
aún, es que a partir de las nueve de la noche ya no --
hay agua en toda la población, lo que es un gran pro-
blema para el uso del Coliseo Perú, tanto para activi-
dades deportivas como artísticas, que terminan pasadas
las 11 de la noche.

Originalmente, cuando fué inaugurado el Coli-
seo Perú, teníamos un pozo de bombeo de agua a los cam-
marines y servicios higiénicos, el que no funcionaba -
desde hace casi diez años, razón por lo que estamos --
considerando como una de las obras prioritarias, la -
instalación de cuatro tanques cisterna de 1000 litros
c/u.

Agradezco anticipadamente por la atención que-
tenga a bien prestar al presente, aprovecho la oportu-
nidad para reiterarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima.

Atentamente.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Dirección Departamental de Tacna

RUBEN CHIARELLA LOMBARDI
Director

c.c. Dir. Ejec.

Arch.

RCML /